

## Technische Informationen

# AMBLYSEIUS CUCUMERIS SR

### Raubmilben zur Bekämpfung von Thripse und Spinnmilben im Gewächshaus



Die **AMBLYSEIUS CUCUMERIS** werden in Dosen geliefert, die außer den Raubmilben noch eine Mischung aus Kleie / Vermikulit und Mehlmilben enthalten. Die Mehlmilben, die den Raubmilben während des Transportes als Nahrung dienen, können sich auf der Kleie vermehren. Zusätzlich steht auch eine Formulierung nur mit Vermikulit zur Verfügung.

Die Raubmilben haben etwa die gleiche Grösse wie Spinnmilben und sind blassrosa gefärbt.

#### EIGENSCHAFTEN:

**AMBLYSEIUS CUCUMERIS** ernähren sich überwiegend von Thrips, aber auch von anderen Milben. Eine Raubmilbe kann pro Tag bis zu 3 Thripslarven aussaugen. Ihre Entwicklungsdauer vom Ei zum erwachsenen Tier beträgt bei 25°C sechs Tage. Die Lebensdauer der Raubmilbe beträgt bei dieser Temperatur 20-25 Tage. Für eine ausreichende Kontrolle sollten Temperaturen über 18°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von mehr als 65% vorhanden sein. Die angebotenen Raubmilben sind auch an Kurztag-Bedingungen angepasst.

#### BEHANDLUNG:

##### **Vorbeugend:**

Die Raubmilben sollten in regelmässigen Abständen, entsprechend einem Zeitplan (ca. alle 6 Wochen), bis 8 Wochen vor Ende der Kulturperiode ausgebracht werden. Der Flascheninhalt wird gleichmässig, möglichst auf den oberen Blättern

der Kultur, verteilt. Während der gesamten Vegetationsdauer ist die Verwendung von blauen Klebefallen (**Biopax blau**) zur frühzeitigen Befallsdiagnose empfehlenswert.

##### **Bei Befall:**

Spätestens beim ersten Auftreten von Thripse oder Spinnmilben müssen **AMBLYSEIUS CUCUMERIS** angewendet werden, falls möglich in Kombination mit **Orius sp.**. Die Anwendung erfolgt am Abend. Die Menge der einzusetzenden Raubmilben ist von der Befallsstärke abhängig. Müssen während mindestens 3 Wochen eingesetzt werden.

#### DOSIERUNG:

##### **Gemüsebau:**

<i>Vorbeugend</i>	1 Beutel pro 2-3 Pflanzen
<i>Bei Befall</i>	Zusätzlich alle 14 Tage 3-5 Orius/m <sup>2</sup>

##### **Zierpflanzen**

<i>Vorbeugend</i>	1 Beutel pro 2-3 Pflanzen
<i>Bei Befall</i>	Zusätzlich alle 14 Tage 3-5 Orius/m <sup>2</sup>

#### LIEFEREINHEITEN:

Die Lieferung erfolgt in Verpackungseinheiten à 200 Beutel, 260 Beutel oder 300 Beutel. Jeder Beutel enthält rund 1000 Raubmilben.



**Omya (Schweiz) AG**  
**AGRO** CH-5745 Safenwil, Tel. 062 789 23 41  
www.omya.ch

## **ANWENDUNG:**

Die Beutel werden sorgfältig voneinander getrennt und unmittelbar unter dem Karton eingerissen. Um die Dauer der Freilassung und die Wirksamkeit zu erhöhen darf die Öffnung nur ca. 3-4 mm gross sein. Anschliessend werden die Beutel an den Pflanzen oder Drähten so aufgehängt, dass sie nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind und nicht vom Bewässerungswasser getroffen werden können. Die Beutel dürfen nicht in der Nähe von Heizungsrohren aufgehängt werden und nicht Frost ausgesetzt sein.

---

## **LAGERUNG:**

Die **AMBLYSEIUS CUCUMERIS** müssen sofort nach Empfang ausgebracht werden. Eine Lagerung ist nicht möglich! Unter keinen Umständen dürfen die Dosen oder Beutel dem direkten Sonnenlicht oder Frost ausgesetzt werden.