



# Zorro<sup>®</sup>

Rapide et ciblé contre les chenilles et le psylle dans les fruits à pépins



**LA MEILLEURE SOLUTION  
CONTRE LE CARPOCAPSE**

Plus rapide, puissant et persistant  
Utilisation flexible  
S'adapte à toutes les stratégies

# La meilleure solution contre les chenilles

**Zorro** se démarque par sa sécurité d'efficacité et son action immédiate contre les tordeuses, noctuelles et cheimatobies dans les fruits à pépins, tout comme contre le psylle du poirier. La matière active Spinetoram est obtenue par modification du Spinosad, connue grâce au produit Audienz et qui est extraite par un processus de fermentation d'une bactérie naturelle du sol.



Carpocapse



Cheimatobie



Dégâts de tordeuse de la pelure

## COMMENT FONCTIONNE ZORRO?

**Zorro** est un larvicide et agit contre tous les stades larvaires. En principe, l'effet sur les jeunes larves est plus rapide et optimal, c'est pourquoi **Zorro** s'applique juste avant ou au début de l'éclosion des larves. La matière active est assimilée par contact et ingestion. Les dégâts des ravageurs sont stoppés rapidement grâce à l'efficacité immédiate de **Zorro**.


Spinetoram se diffuse de manière translaminare. Déjà 3 heures après le traitement, **Zorro** est à l'abri du lessivage.

**Zorro** est toxique pour les abeilles et les bourdons lorsqu'ils entrent en contact direct avec la bouillie de traitement.

### AVANTAGES DE ZORRO

- Protection plus rapide → **Efficacité ultra-rapide**
- Protection renforcée → **Hautement performant**
- Action rallongée → **Efficacité persistante**
- Sélectif → **Épargne les principaux auxiliaires**
- Emploi flexible → **Miscible avec les fongicides et engrais foliaires Omya**

## ESSAIS CONTRE CARPOCAPSES DANS LES POMMIERS



Résumé des résultats de plusieurs essais menés avec Zorro entre 2009 et 2011 sur différents sites. Pression moyenne dans le contrôle : 16% de fruits attaqués.

<b>Matière active</b>	25% Spinetoram (= Spinosyne J et L)
<b>Formulation</b>	Granulés à disperser dans l'eau (WG)
<b>Nombre d'appl.</b>	Max. deux applications par parcelle et année
<b>Indications</b>	Carpocapses, tordeuses de la pelure, noctuelles, cheimatobies (pomme, poire); psylles du poirier
<b>Délai d'attente</b>	3 semaines

## UTILISATION

Noctuelles, cheimatobie, tordeuse de la pelure	<b>Zorro</b> 0,2 kg/ha	Une application juste avant (pommiers) ou juste après (poiriers) la floraison contre les lépidoptères. <b>Zorro</b> est efficace pendant 3 semaines.
Carpocapses, tordeuse de la pelure	<b>Zorro</b> 0,2 kg/ha	En postfloraison, respectivement en été au début de l'éclosion des larves. <b>Zorro</b> est efficace pendant 3 semaines.
Psylles du poirier (Tordeuse de la pelure également)	<b>Zorro</b> 0,3 kg/ha	Lutte contre les larves dès fin de floraison. Application sur les œufs de psylles orange et les jeunes larves (L1). Par forte pression, répéter le traitement après 10 jours.



Marque enregistrée de Omya (Suisse) SA. Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.